




Herramientas manuales para punteras huecas, aisladas y sin aislar



ES-3-WF ⚖️ 205 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 0,25 a 2,5 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 160 mm.



ES-16-WF ⚖️ 248 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 0,75 a 16 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN.


Largo: 183 mm.



XB-1904 ⚖️ 240 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5 a 16,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN.


Largo: 230 mm.



XB-1905 ⚖️ 240 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0 a 35,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 230 mm.



XB-1906 ⚖️ 160 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5 a 2,5 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 150 mm.

Herramientas manuales para punteras huecas, aisladas y sin aislar



XB-1907 ⚖️ 160 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 1,5 a 6,0 mm². Para punteras tipo Telecimp y DIN.

Largo: 150 mm.



XB-1908 ⚖️ 190 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,14 a 2,50 mm². Cortado y pelado cables de 0,25 a 2,50 mm². Para punteras tipo Telecimp y DIN.

Largo: 175 mm.



XB-9083 ⚖️ 400 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5 a 6,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecimp y DIN.

Largo: 203 mm.



XB-9084 ⚖️ 400 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 6,0 a 16,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecimp y DIN.

Largo: 203 mm.



XB-9083-P ⚖️ 380 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5 a 6,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecimp y DIN.

Largo: 205 mm.



XB-9084-P ⚖️ 380 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 6,0 a 16,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecimp y DIN.

Largo: 205 mm.



XB-7390 ⚖️ 500 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,14, a 6,00 mm². y DUO-2 x 0,5 a 2 x 1,5 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecimp y DIN. **Muy profesional.**

Largo: 210 mm.



XB-7391 ⚖️ 500 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 2,5 a 10,0 mm². y DUO 2 x 2,5 y 2 x 4,0. Según DIN 46228. Para punteras tipo Telecimp, DIN y DUO. **Muy profesional.**

Largo: 210 mm.



XB-7392 ⚖️ 500 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 6,0 a 16,0 mm². y DUO 2 x 6,0 mm². Según DIN 46228. Para punteras tipo Telecimp, DIN y DUO. **Muy profesional.**

Largo: 210 mm.



Herramientas manuales para punteras huecas, aisladas y sin aislar



DL-6

300 gr 1

Engaste autoajustable de punteras huecas de secciones: 0,08 a 6,0 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 185 mm.



DL-10

300 gr 1

Engaste autoajustable de punteras huecas de secciones: 0,75 a 10,0 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 185 mm.




DL-16

600 gr 1

Engaste autoajustable de punteras huecas de secciones: 4,0 a 16,0 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 220 mm.




LY-04-WF

600 gr 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5, 0,75, 1,0, 1,50, 2,50 y 4,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 230 mm.




LY-06-WF

600 gr 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 y 6,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 230 mm.



AN-04-WF

600 gr 1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5 y 4,0 mm². AWG: 20-12. Para punteras tipo Telecrimp y DIN Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.




AN-06-WF

600 gr 1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 y 6,0 mm². AWG: 20-10. Para punteras tipo Telecrimp y DIN. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.



SN-02-WF

350 gr 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,14, 0,25, 0,34, 0,50, 0,75, 1,00, 1,50 y 2,50 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm.



SN-06-WF

350 gr 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,50, 4,00 y 6,00 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm.




Herramientas manuales para punteras huecas, aisladas y sin aislar



LN-06-WF ⚖️ 600 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,50, 0,75, 1,00, 1,50, 2,50, 4,00 y 6,00 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 230 mm.



BN-06-WF ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 y 6,0 mm². AWG: 20-10. Para punteras tipo Telecrimp y DIN. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.


Largo: 260 mm.



MN-06-WF ⚖️ 450 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 y 6,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 190 mm.



AP-06-WF ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 y 6,0 mm². AWG: 20-10. Para punteras tipo Telecrimp y DIN. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 240 mm.



ENTRADA FRONTAL

XB-0160 ⚖️ 500 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 0,1 a 6,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN. *Muy profesional.*

Largo: 220 mm.





Herramientas manuales para punteras huecas, aisladas y sin aislar

ESPECIAL PARA PUNTERAS DUO



LY-26-TW 600 gr 1

Especial para engaste de punteras huecas dobles tipos DUO y TUO de secciones: 2 x 0,50 a 2 x 6,0 mm².

Largo: 230 mm.



AN-26-TW 600 gr 1


Mangos ergonómicos. Para engaste de punteras huecas dobles tipo DUO y TUO de secciones: 2 x 0,5 a 2 x 6,0 mm². 2 x AWG 20-2 x AWG 10

Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 230 mm.



AN-210-TW 600 gr 1


Mangos ergonómicos. Para engaste de punteras huecas dobles tipo DUO y TUO de secciones: 2 x 6,0 a 2 x 16,0 mm². 2 x AWG 10-2 x AWG 5. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 230 mm.



LY-210-TW 600 gr 1

Especial para engaste de punteras huecas dobles tipos DUO y TUO de secciones: 2 x 6,0 a 2 x 16,0 mm².


Largo: 230 mm.



LY-25N-WF 600 gr 1

Especial para engaste de punteras huecas dobles tipo DUO y TUO de secciones: 2 x 10,00, 2 x 16,00 y 2 x 25,00 mm².


Largo: 230 mm.



LY-35N-WF 600 gr 1

Especial para engaste de punteras huecas dobles tipo DUO y TUO de secciones: 2 x 16,00, 2 x 25,00 y 2 x 35,00 mm².

Largo: 230 mm.



LY-50N-WF 600 gr 1

Especial para engaste de punteras huecas dobles tipo DUO y TUO de secciones: 2 x 35,00 y 2 x 50,00 mm².

Largo: 230 mm.

Herramientas manuales para punteras huecas, aisladas y sin aislar

ESPECIALES COMBI



AN-06-WF2C ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Para terminales aislados de secciones: 0,5-2,5 mm². AWG: 20-14. Y para punteras de secciones: 0,5-6,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.



LY-06-WF2C ⚖️ 600 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas y terminales aislados de secciones: Punteras: 0,50 a 6,0 mm². Terminales: 0,50 a 2,5 mm².

Largo: 230 mm.



SN-02-WF2C ⚖️ 350 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas y terminales aislados de secciones: Punteras: 0,25 a 2,5 mm². Terminales: 0,50 a 2,5 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión. Largo: 190 mm.



XB-0340-C ⚖️ 540 gr 📦 1

Engasta conductor y aislante en una sola operación. Para punteras huecas de secciones: de 0,50 a 4,00 mm². Para terminales aislados de secciones DIN: 1,5 y 2,5 mm². Nuevo modelo "MINIFORCE". Largo: 255 mm.

ESPECIALES PARA SECCIONES GRANDES



LY-10-WF ⚖️ 600 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 4,0, 6,0 y 10,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 230 mm.



AN-10-WF ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 4,0, 6,0 y 10,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.



Herramientas manuales para punteras huecas, aisladas y sin aislar. Especiales para secciones grandes



LY-16-WF  600 gr  1

Engaste de punteras huecas de secciones: 6,0, 10,0 y 16,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 230 mm.



AN-16-WF  600 gr  1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 6,0, 10,0 y 16,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.


Largo: 230 mm.



SN-16-WF  350 gr  1

Engaste de punteras huecas de secciones: 6,0, 10,0 y 16,0 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm.



LY-25-WF  600 gr  1

Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0, 16,0 y 25,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 230 mm.



AN-25-WF  600 gr  1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0, 16,0 y 25,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.



LY-35-WF  600 gr  1

Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0, 16,0, 25,0 y 35,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.


Largo: 240 mm.



AN-35-WF  600 gr  1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0, 16,0, 25,0 y 35,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 240 mm.



KH-35-WF  700 gr  1

Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0, 16,0, 25,0 y 35,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 280 mm.



LY-50-WF  600 gr  1

Engaste de punteras huecas de secciones: 25,0, 35,0 y 50,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 240 mm.



Herramientas manuales para punteras huecas, aisladas y sin aislar. Especiales para secciones grandes



AN-50-WF ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engaste de punteras huecas de secciones: 25,0, 35,0 y 50,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.


Largo: 240 mm.



KH-50-WF ⚖️ 800 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 25,0, 35,0 y 50,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.


Largo: 280 mm.



KH-55-WF ⚖️ 760 gr 📦 1

Para engaste de punteras huecas de secciones: 10,0, 16,0, 25,0, 35,0 y 50,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.


Largo: 330 mm.



KH-95-WF ⚖️ 900 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 50, 70 y 95 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 325 mm.



KH-150-WF ⚖️ 1000 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 120,0 y 150,0 mm². Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Para punteras tipo Telecrimp y DIN.

Largo: 380 mm.



XB-9400 ⚖️ 800 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 10,0 a 50,0 mm². y DUO 2 x 4,0 a 2 x 16,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp, DIN y DUO. **Muy profesional.**

Largo: 335 mm.



XB-9450 ⚖️ 800 gr 📦 1

Engaste de punteras huecas de secciones: 50,0 a 95,0 mm². Para punteras tipo Telecrimp y DIN. **Muy profesional.**

Largo: 335 mm.



Herramienta semi automática para engrapación de punteras aisladas en banda



ESPECIAL PARA PUNTERAS EN
BANDA TIPO PDB DE 0,5 A 2,5 mm²

XB-JQ

⚖️ 220 gr 📦 1

Quadro: La última herramienta de Jokari. Integración ejemplar de 4 funciones: Corte, pelado, enrollado y engastado. Una síntesis perfecta de ergonomía y funcionalidad para el rápido y preciso engastado en banda. Su alta desmultiplicación permite un engastado sin esfuerzo. El cargador se reemplaza en segundos evitando la interrupción del trabajo.

Pelado de cable: de 0,5 a 2,5 mm².

Corte de cable: Hasta 2,5 mm².

Engastado: de 0,5 a 2,5 mm².

Cargador Almacén: 2 unidades para 50 punteras cada uno.

Estuche interior: Clasificador de bandas de punteras.

Sólido y bonito estuche de servicio en color azul.

Largo: 180 mm.