




## Herramientas profesionales de corte



ACSR = Aluminium Conductor Steel Reinforcement



**ME-22** ⚖️ 160 gr 📦 1

Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano. Se mantiene cerrada. Sección máxima cable: 22 mm<sup>2</sup>. AWG # 4. Para cables de cobre.

Largo: 160 mm.



**ME-22-C** ⚖️ 185 gr 📦 1

Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano. Se mantiene cerrada. Sección máxima cable: 22 mm<sup>2</sup>. AWG # 4. Para cables de cobre. **Con mangos blandos.**


Largo: 160 mm.



**ME-38** ⚖️ 260 gr 📦 1

Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano. Se mantiene cerrada. Sección máxima cable: 38 mm<sup>2</sup>. AWG # 2.

Largo: 210 mm.



**ME-60** ⚖️ 430 gr 📦 1

Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano. Se mantiene cerrada. Sección máxima cable: 60 mm<sup>2</sup>. AWG # 1/10.

Largo: 235 mm.




**ME-60-L** ⚖️ 430 gr 📦 1

Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano. Se mantiene cerrada. Sección máxima cable: 60 mm<sup>2</sup>. AWG # 1/10.

Largo: 235 mm.




## Herramientas profesionales de corte




**ME-80**  730 gr  1

Cortadora manual con mangos de aleación de aluminio muy ligeros.  
Cuchillas fácilmente reemplazables.  
Sección máxima de cable: 80 mm<sup>2</sup>.  
AWG # 3/0. Para cables de cobre.  
Largo: 320 mm.




**ME-150**  1100 gr  1

Cortadora manual con mangos de aleación de aluminio muy ligeros.  
Cuchillas fácilmente reemplazables.  
Sección máxima cable: 150 mm<sup>2</sup>.  
AWG # 300 mcm. Para cables de cobre.  
Largo: 455 mm.




**ME-250**  1540 gr  1

Cortadora manual con mangos de aleación de aluminio muy ligeros.  
Cuchillas fácilmente reemplazables.  
Sección máxima cable: 250 mm<sup>2</sup>.  
AWG # 500 mcm. Para cables de cobre.  
Largo: 600 mm.




**ME-500**  2930 gr  1

Cortadora manual con mangos de aleación de aluminio muy ligeros.  
Cuchillas fácilmente reemplazables.  
Sección máxima cable: 500 mm<sup>2</sup>.  
AWG # 1000 mcm. Para cables de cobre.  
Largo: 800 mm.




**ME-150-S**  980 gr  1

Cortadora manual con mangos de fibra plástica no conductora.  
**COMPROBADA HASTA 50.000 V.**  
Sección máxima cable: 150 mm<sup>2</sup>.  
AWG # 300 mcm. Para cables de cobre  
Largo: 460 mm.




**ME-250-S**  1500 gr  1

Cortadora manual con mangos de fibra plástica no conductora.  
**COMPROBADA HASTA 50.000 V.**  
Sección máxima de cable: 250 mm<sup>2</sup>.  
AWG # 500 mcm. Para cables de cobre  
Largo: 615 mm.




**MI-60**  730 gr  1

Cortadora manual con mangos de aleación de aluminio muy ligeros. Cuchillas fácilmente reemplazables. Sec.: Máx. cable: 60 mm<sup>2</sup>.  
AWG # 1/10. Varilla acero: 5mm Ø Trenza metálica: 7mm Ø. Para cables de cobre, varillas de acero y trenzas metálicas. Largo: 310 mm.



**MI-100**  1100 gr  1

Cortadora manual con mangos de aleación de aluminio muy ligeros. Cuchillas fácilmente reemplazables. Sec.: Máx. cable: 100 mm<sup>2</sup>.  
AWG # 4/0. Varilla acero: 7mm Ø Trenza metálica: 10mm Ø. Para cables de cobre, varillas de acero y trenzas metálicas. Largo: 445 mm.



**MI-200**  1800 gr  1

Cortadora manual con mangos de aleación de aluminio muy ligeros. Cuchillas fácilmente reemplazables. Sec.: Máx. cable: 150mm<sup>2</sup>.  
AWG # 300mcm. Varilla acero: 9mm Ø Trenza metálica: 12mm Ø Para cables de cobre, varillas de acero y trenzas metálicas. Largo: 600 mm.

## Herramientas profesionales de corte




**ME-200-N** 980 gr 1

Cortadora manual con mangos de tubo de aleación de aluminio especial. Cuchillas de acero forjado de precisión. Fácilmente reemplazables. Sección máxima cable: 200 mm<sup>2</sup>. AGW # 400 mcm. Para cables de cobre. Extra ligera. Largo: 500 mm.



**ME-400-N** 1530 gr 1


Cortadora manual con mangos de tubo de aleación de aluminio especial. Cuchillas de acero forjado de precisión. Fácilmente reemplazables. Sección máxima de cable: 400 mm<sup>2</sup>. AWG # 800 mcm. Para cables de cobre. Extra ligera. Largo: 700 mm.



**MSH-65** 2250 gr 1

Cortadora manual con mangos largos para un óptimo apalancamiento. Cuchillas "Superhard 65". Fácilmente reemplazables. Secciones: Máx. cable: 150 mm<sup>2</sup>. AWG # 300 mcm. Varilla acero: 11 mm Ø. Trenza metal: 16 mm Ø. Cable plano: 4,5 mm Ø. Para cables de cobre, varillas de acero, trenzas metálicas y cable plano.


Largo: 585 mm.



**MHC-01** 285 gr 1

Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano. Se mantiene cerrada. Sección máxima de cable: 38 mm<sup>2</sup>. AWG # 2. Para cable de cobre flexible.

Largo: 200 mm.



**MHC-03** 300 gr 1

Cortadora manual de bolsillo, utilizable con una sola mano. Las cuchillas especiales tipo "Superhard 65" en acero endurecido (SKH-9) marcan la diferencia. Mangos forrados con vinilo antideslizante. Sec.: Cable máx.: 8 mm<sup>2</sup>. AWG # 8. Lámina acero: 1,6 mm. Trenza metal: 3 mm. Ø. Largo: 220 mm.



**MVA-200** 340 gr 1

Herramienta multiuso de bolsillo, utilizable con una sola mano.

Se mantiene cerrada. Para cable de cobre. Mangos confortables no aislantes.

Usos:

- 1) Alicata.
- 2) Cortadora de cables tipo VA planos de 3 conductores de 2,6 mm de Ø. Cable de cobre hasta 2 mm<sup>2</sup> de sección y 9,2 mm de Ø.
- 3) Engasta terminales de secciones UL-1,25 y 2,0 mm<sup>2</sup>. y DIN 1,5 y 2,5 mm<sup>2</sup>.

Largo: 215 mm.



**MRC-32** 520 gr 1

Cortacables de cremallera únicamente para cables de cobre. Corta cables de Cu por mecanismo de cremallera y acción manual. Para cables flexibles de cobre hasta 32 mm. de Ø exterior. Utilizable en espacios reducidos en lugar de herramientas hidráulicas. Mangos antideslizantes. Secciones: Máximo cable: 325 mm<sup>2</sup>. Ø Máximo cable: 32 mm<sup>2</sup>. Mantener siempre limpio el mecanismo: eliminar restos de cobre, arena, polvo, etc antes de utilizar. No cortar cables de cobre endurecido, ASCR, cables de acero, cables plano ni cables conectados. Largo: 230 mm.



## Herramientas profesionales de corte



**MRC-42**  1100 gr  1

Cortadora de cremallera únicamente para cables de cobre. Corta cables de Cu por mecanismo de cremallera y acción manual. Para cables flexibles de cobre hasta 42 mm. de Ø exterior. Utilizable en espacios reducidos en lugar de herramientas hidráulicas. Mangos antideslizantes. Secciones: Máxima cable: 500 mm<sup>2</sup>. Ø Máximo cable: 42 mm<sup>2</sup>. Mantener siempre limpio el mecanismo: eliminar restos de cobre, arena, polvo, etc del mecanismo antes de utilizar. No cortar cables de cobre endurecido, ASCR, cables de acero, cables piano ni cables conectados. Largo: 260 mm.



**AC-8**  300 gr  1

Herramienta especial de corte. Para cuerda metálica 3/16" y muelles 1/16".

Largo: 180 mm.



**LY-206**  141 gr  1

Cortadora especial fabricada con acero endurecido.

Largo: 165 mm.



**LY-222**  71 gr  1

Cortadora electricista, fabricada en aleación de acero para cables hasta AWG 18 ó 1 mm de cobre o metal blando.

Largo: 130 mm.



**LK-22-A**  180 gr  1

Cortadora para cables de cobre o aluminio hasta 22 mm<sup>2</sup>.


Largo: 162 mm.



**LK-38-A**  400 gr  1

Cortadora de cables de cobre y aluminio hasta 38 mm<sup>2</sup>. Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 250 mm.



**LK-60-A**  300 gr  1

Cortadora de cables de cobre y aluminio hasta 60 mm<sup>2</sup>. Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 250 mm.



**AC-195**  2560 gr  1

Cortadora de cables y varillas. Cables hasta 150 mm<sup>2</sup>, varilla de acero hasta 9 mm Ø, cable ACSR hasta 12 mm Ø.

Largo: 600 mm.

## Herramientas profesionales de corte



ECONÓMICA

**AC-200**

📏 2100 gr 📦 1

Cortadora para varillas y cables de cobre y aluminio hasta 150 mm<sup>2</sup>., barras de acero de 9 mm. de Ø y cables ACSR. Con mangos de aleación de aluminio.

Largo: 600 mm.



ECONÓMICA

**LK-125**

📏 700 gr 📦 1

Cortadora de cables de cobre y aluminio hasta 125 mm<sup>2</sup>. Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 300 mm.



ECONÓMICA

**LK-250**

📏 1200 gr 📦 1

Cortadora de cables de cobre y aluminio hasta 250 mm<sup>2</sup>. Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 600 mm.



ECONÓMICA

**LK-325**

📏 2100 gr 📦 1

Cortadora de cables de cobre y aluminio hasta 325 mm<sup>2</sup>. Cortadora de acero forjado de alta resistencia. Con mangos de aleación de aluminio.

Largo: 600 mm.




ECONÓMICA

**LK-500**

📏 2800 gr 📦 1

Cortadora de cables de cobre y aluminio hasta 500 mm<sup>2</sup>. Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 760 mm.




ECONÓMICA

**RYC-100**

📏 700 gr 📦 1

Cortadora manual. Sección máxima de cable: 100 mm<sup>2</sup>. Para cables de cobre y aluminio. Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 315 mm.




ECONÓMICA

**RYC-250**

📏 1700 gr 📦 1

Cortadora manual. Sección máxima cable: 250 mm<sup>2</sup>. Para cables de cobre y aluminio. Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 600 mm.




ECONÓMICA

**RYC-400**

📏 2100 gr 📦 1

Cortadora manual. Sección máxima de cable: 400 mm<sup>2</sup>. Para cables de cobre y aluminio. Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 700 mm.



ECONÓMICA

**RYC-500**

📏 2900 gr 📦 1

Cortadora manual. Sección máxima de cable: 500 mm<sup>2</sup>. Para cables de cobre y aluminio. Cortadora de acero forjado de alta resistencia.

Largo: 800 mm.



## Herramientas profesionales de corte



ECONÓMICA

**LK-325-A**    ⚖️ 700 gr    📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 240 mm<sup>2</sup> y 32 mm. de Ø

Largo: 250 mm.



ECONÓMICA

**LK-520-A**    ⚖️ 900 gr    📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 400 mm<sup>2</sup> y 52mm. de Ø

Largo: 270 mm.



ECONÓMICA

**LK-750-B**    ⚖️ 1100 gr    📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 300 mm<sup>2</sup> y 42mm. de Ø

Largo: 270 mm.



ECONÓMICA

**SC-16-A**    ⚖️ 1000 gr    📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de acero, ACSR hasta 16 mm Ø

Largo: 290 mm.



ECONÓMICA

**SC-16-L**    ⚖️ 1300 gr    📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de acero, ACSR hasta 16 mm Ø

Largo: 430 mm.



ECONÓMICA

**LK-450-A**    ⚖️ 960 gr    📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 400 mm<sup>2</sup> y 52 mm Ø

Largo: 240 mm.



ECONÓMICA

**LK-320-A**    ⚖️ 940 gr    📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 325 mm<sup>2</sup> y 32 mm Ø

Largo: 220 mm.



ECONÓMICA

**LK-530-B**    ⚖️ 900 gr    📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 400 mm<sup>2</sup> y 52 mm Ø

Largo: 280 mm.



ECONÓMICA

**LK-300-B**    ⚖️ 600 gr    📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 325 mm<sup>2</sup> y 32 mm Ø

Largo: 240 mm.

## Herramientas profesionales de corte



ECONÓMICA

**LK-260-A** ⚖️ 1300 gr 📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 240 mm<sup>2</sup> y 25 mm Ø

Largo: 310 mm.



ECONÓMICA

**LK-760-A** ⚖️ 900 gr 📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 500 mm<sup>2</sup> y 55 mm Ø

Largo: 290 mm.



ECONÓMICA

**LK-850-A** ⚖️ 1800 gr 📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables telefónicos hasta 85 mm Ø

Largo: 450 mm.



ECONÓMICA

**LK-760-L** ⚖️ 900 gr 📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 500 mm<sup>2</sup> y 55 mm Ø

Largo: 430 mm.



ECONÓMICA

**LK-1000-A** ⚖️ 2200 gr 📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 1000 mm<sup>2</sup> y 85 mm Ø

Largo: 550 mm.



ECONÓMICA

**LK-1050-L** ⚖️ 3800 gr 📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 1000 mm<sup>2</sup> y 105 mm Ø

Largo: 680 mm.



ECONÓMICA

**LK-1250-L** ⚖️ 4200 gr 📦 1

Cortadora de cables tipo cremallera para cables de cobre y aluminio hasta 1000 mm<sup>2</sup> y 125 mm Ø

Largo: 700 mm.