



## Herramientas profesionales especiales para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y otros



**YTT-02**

159 gr 1

Herramienta para engrapación, corte y pelado de todo tipo de cables HP2C / 4P4C / 6P6C / 6P4C / 6P2C / 8P8C / 8P6C / 8P4C y 8P2C.

Largo: 208 mm.



**YTT-04**

219 gr 1

Herramienta de engrapación.  
Herramienta ligera para conectores RJ-22, 11, 45 con 4 matrices intercambiables.

Largo: 215mm.



**QUICK SEAL**

**YAC-10**

170 gr 1

Engasta, corta, desforra cable coaxial.  
Para conectores F RG-59(4C) RG-6 (5C)

Largo: 160 mm.




**LY-246**

356 gr 1

Herramienta para engrapación, corte y pelado de todo tipo de cables 6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11, 6P2C / 4P4C y 4P2C enchufes

Largo: 205 mm.




**LY-268**

399 gr 1

Herramienta para engrapación, corte y pelado de todo tipo de cables 8P8C / RJ-45, 6P6C / RJ-12, 6P4C / RJ-11 y 6P2C enchufes.

Largo: 205 mm.

## Herramientas profesionales especiales para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y otros




**LY-568**

255 gr 1

Herramienta para engrapación.  
6P2C / 6P4C / 6P6C y 8P-RJ45

Largo: 190 mm.




**LY-500**

422 gr 1

Herramienta profesional para engrapación.  
6P-RJ-11 / 12 y 8P-RJ45 para cable rígido  
y flexible.

Largo: 195 mm.




**LY-200-R**

5080 gr 1

Herramienta con 10 posiciones de perforado  
para engrapación de CONEXIONES 8P8C sin  
cavidades en los lados. (No es válida para  
engrapación de enchufes 10P10C).

Largo: 205 mm.



**LY-2008-R**

508 gr 1

Herramienta con 8 posiciones de perforado  
para engrapación de CONEXIONES 8P8C  
sin cavidades en los lados. (No es válida para  
engrapación de enchufes 10P10C).

Largo: 205 mm.




**LY-2092**

220 gr 1

Para: 10P-10C

Largo: 190 mm.



**LY-209-C**

181 gr 1

Para: 6P6C, 6P4C y 6P2C

Largo: 175 mm.



**LY-2094**

220 gr 1

Para: 4P4C y 4P2C

Largo: 190 mm.




**LY-2096**

220 gr 1

Para: 6P/RJ-12, RJ-11 y 6P-2C

Largo: 190 mm.



**LY-210**

264 gr 1

Para: 8P8C y RJ-45

Largo: 200 mm.



## Herramientas profesionales especiales para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y otros



**YAC-4**

410 gr 1

Para contactos D-Sub miniatura.  
AWG 24-30 y 18-22.

Largo: 203 mm.



**AN-02-H**

600 gr 1

Mangos ergonómicos. Para conectores modulares, coaxiales y D-SUB. Para cable tipo RG. Ver cuadro. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.



**AN-05-H**

600 gr 1

Mangos ergonómicos. Para conectores modulares, coaxiales y D-SUB. Para cable tipo RG. Ver cuadro. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 240 mm.

TIPO				PIN	PIN	PIN
<b>AN-02-H</b>		6.5mm	5.4mm		1.72mm	
	55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279					
<b>AN-05-H</b>	8.1mm	6.5mm	5.4mm		2.6mm	1.72mm
	55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400, BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141					



**SN-02-H / SN-03-H**  
**SN-04-H / SN-5174**

300 gr 1

Para RG-58 y RG-59.  
Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm.

TIPO				PIN	PIN	PIN
<b>SN-02-H</b>		6.5mm	5.4mm		1.72mm	1.0
	55, 58, 59, 62, 140, 141, 223, 303, 400, FIBER OPTIC BELDEN 8279					
<b>SN-03-H</b>	4.5mm	3.25mm	3.84mm		1.72mm	1.0mm
	122, 174, 178, 179, 180, 187, 188, 195, 316, FIBER OPTIC BELDEN 8218					
<b>SN-04-H</b>	5.4mm	4.52mm			1.7	1.0
	58, 174					
<b>SN-5174</b>	6.5	3.70			1.0	0.7
	59, 174					





## Herramientas profesionales especiales para conectores modulares, coaxiales, D-SUB y otros



**LY-02-H / LY-02-H1**

600 gr 1

Ver cuadro

Largo: 230 mm.



**LY-05-H**

600 gr 1

Ver cuadro

Largo: 240 mm.



**LY-06-PT**

600 gr 1

Herramienta para el engaste de terminales "especiales" 1,5-6 mm<sup>2</sup>. AWG 16-10


Largo: 230 mm.

TIPO | | | | PIN | PIN | PIN

**LY-02-H** | | 6.5mm | 5.4mm | | 1.72mm |  
55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279

**LY-02-H1** | 6.5mm | 5.4mm | 3.25mm | 2.0mm | 1.72mm | 1.0mm  
58, 59, 62, 8X, 140, 141, 174, 210, 223, 303, 400, FIBER OPTIC, BELDEN 8279

**LY-05-H** | 8.1mm | 6.5mm | 5.4mm | | 2.6mm | 1.72mm  
55, 58, 59, 62, 5, 6, 21, 140, 141, 142, 143, 210, 212, 222, 223, 303, 304, 400, BELDEN 8279, 8281, 9231, 9141



**SN-4-PT**

350 gr 1

Herramienta para el engaste de terminales "especiales" 0,14-4 mm<sup>2</sup>. AWG 26-12

Largo: 190 mm.




**SN-01-B**

340 gr 1

Para contactos D-SUB miniatura 0,008 a 0,56 mm<sup>2</sup>. AWG28-20

Largo: 190 mm.



**SN-6-PT**

350 gr 1

Herramienta para el engaste de terminales "especiales" 1,5-6 mm<sup>2</sup>. AWG 16-10

Largo: 190 mm.