



Herramientas manuales para terminales desnudos con garras



MEB-300 220 gr 1

Engaste de terminales con garras, de secciones: 1,5, 2,5 y 6,0 mm²., delco y bujía. Corta y pela cables de 0,75 a 6,0 mm². Corta tornillos hasta M-5.

Largo: 220 mm.



MEB-600 275 gr 1

Engaste de terminales con garras, de presión, DIN y UL. Secciones: de 1,5, 2,5 y 6,0 mm². Corta y pela cables de 0,75 a 6,0 mm². Corta tornillos hasta M-5.

Largo: 240 mm.



XB-052 200 gr 1

Engaste de terminales con garras, de secciones: de 0,5 a 6,0 mm². Corta y pela cables de 0,75 a 6,0 mm². Cortar tornillos hasta M-5

Largo: 225 mm.



MH-3-F 415 gr 1

Engaste de terminales con garras, de secciones: mm².-DIN

	0,5-1,0
	1,5-2,5
	4,0-6,0

Largo: 230 mm.



CK-100-65 480 gr 1

Engaste de terminales con garras, de secciones:

Posición	mm ² .-DIN	AWG
1	0,5-1,0	20-16 F.6,3
2	1,5-2,5	16-12 F.6,3
3	4,0-6,0	12-10 F.6,3/9,5
4	0,5-1,0	20-16 F.2,8

Largo: 225 mm.



Herramientas manuales para terminales desnudos con garras



YYT-12

543 gr 1

Engaste de terminales con garras, de secciones: mm².-DIN
1,1-2,5
4,0-6,0
8,0-10,0
Largo: 229 mm.



LY-03-B

600 gr 1

Engaste de terminales con garras, de secciones: mm².-DIN
0,5-1,0
1,5-2,5
4,0-6,0
Largo: 230 mm.



LY-63-B

600 gr 1

Engaste de terminales con garras. Especial para serie 6,3. Secciones: 0,25 a 6,0 mm².
Largo: 230 mm.



BN-03-B

600 gr 1

Engaste de terminales con garras, de secciones: mm².-DIN
0,5-1,0
1,5-2,5
4,0-6,0
Mangos ergonómicos. Largo: 260 mm.



LN-03-B

600 gr 1


Engaste de terminales con garras, de secciones: mm².-DIN
0,5-1,0
1,5-2,5
4,0-6,0
Largo: 230 mm.



AP-03-B

600 gr 1

Engaste de terminales con garras, de secciones: mm².-DIN
0,5-1,0
1,5-2,5
4,0-6,0
Mangos ergonómicos. Largo: 240 mm.



LY-48-B

600 gr 1

Engaste de terminales con garras. Especial para serie 2,8 y 4,8. Secciones: 0,14 a 2,5 mm².
Largo: 230 mm.



SN-02-B

300 gr 1

Engaste de terminales con garras, de secciones: 0,5-2,5 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.
Largo: 190 mm.



SN-48-B

340 gr 1

Engaste de terminales con garras. Especial para series 2,8 y 6,3. Secciones 0,14 a 1,50 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.
Largo: 190 mm.

Herramientas manuales para terminales desnudos con garras



ENGASTE DOBLE

SN-28-B ⚖️ 340 gr 📦 1

Engaste de terminales con garras. Especial para serie 2,8. Secciones 0,1 a 1,0 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 190 mm.



ENGASTE DOBLE

AN-03-B ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engaste de terminales desnudos enchufables y con garras de 6,3 mm. Para secciones: 0,5-6,0 mm². AWG: 20-10. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 230 mm.



ENGASTE DOBLE

AN-48-B ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engaste de terminales desnudos enchufables y con garras de 4,8 y 2,8 mm. Para secciones: 0,14-2,5 mm². AWG: 26-14. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 230 mm.



ENGASTE DOBLE

AN-63-B ⚖️ 600 gr 📦 1

Mangos ergonómicos. Engaste de terminales desnudos enchufables y con garras de 6,3 mm. Para secciones: 0,25-6,0 mm². AWG: 22-10. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 230 mm.




ENGASTE DOBLE

LY-63B63L ⚖️ 600 gr 📦 1

Engaste de terminales con garras. Especial para serie 6,3. Secciones: 0,25 a 6,0 mm². **Con posicionador para terminal.**

Largo: 230 mm.



ENGASTE DOBLE

LY-48B48L ⚖️ 600 gr 📦 1

Engaste de terminales con garras. Especial para serie 2,8 y 4,8. Secciones: 0,14 a 2,5 mm². **Con posicionador para terminal.**

Largo: 230 mm.



ENGASTE DOBLE

SN-02B48L ⚖️ 300 gr 📦 1

Engaste de terminales con garras, de secciones: 0,5-2,5 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión. **Con posicionador para terminal.**

Largo: 190 mm.



ENGASTE DOBLE

SN-28B28L ⚖️ 340 gr 📦 1

Engaste de terminales con garras. Especial para serie 2,8. Secciones 0,1 a 1,0 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión. **Con posicionador para terminal.**

Largo: 190 mm.



ENGASTE DOBLE

SN-48B48L ⚖️ 340 gr 📦 1

Engaste de terminales con garras. Especial para series 2,8 y 6,3. Secciones 0,14 a 1,50 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión. **Con posicionador para terminal.**

Largo: 190 mm.



Herramientas manuales para terminales desnudos con garras

Especiales para terminales bandera



BANDERA
ENGASTE DOBLE

LY-02-FL 600 gr 1

Engaste de terminales con garras, tipo BANDERA, de secciones de 1,5 a 2,5 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 230 mm.



BANDERA
ENGASTE DOBLE

LY-04-FL 600 gr 1

Engaste de terminales con garras, tipo BANDERA, de secciones: 1,5 mm².

Largo: 230 mm.



BANDERA
ENGASTE DOBLE

LY-05-FL 600 gr 1

Engaste de terminales con garras, tipo BANDERA, de secciones: 2,5 mm². Herramienta de bolsillo de alta precisión.

Largo: 230 mm.



BANDERA
ENGASTE DOBLE

AN-02-FL 600 gr 1

Mangos ergonómicos. Engaste de terminales BANDERA 90° enchufables con garras. Para secciones: 0,5-1,0 y 1,5-2,5 mm². AWG: 20-18 y 16-14. Con desbloqueo mecánico y final de carrera. Largo: 230 mm.



BANDERA
ENGASTE DOBLE

AN-04-FL 600 gr 1

Mangos ergonómicos. Engaste de terminales BANDERA 90° enchufables con garras. Para secciones: 0,5-1,0 mm². AWG: 20-18. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.



BANDERA
ENGASTE DOBLE

AN-05-FL 600 gr 1

Mangos ergonómicos. Engaste de terminales BANDERA 90° enchufables con garras. Para secciones: 1,5-2,5 mm². AWG:16-14. Con desbloqueo mecánico y final de carrera.

Largo: 230 mm.



BANDERA
ENGASTE DOBLE

MH-B 415 gr 1

Engaste de terminales con garras, tipo Bandera, de secciones de 1,0 a 2,5 mm².

Con posicionador para terminal.

Muy profesional.

Largo: 230 mm.

