



Herramientas profesionales pelacables



MES-202  365 gr  1

Tradicional pelacables: Cuchillas de precisión de acero especial tratado y montadas en un mecanismo automático. Cuerpo de fundición muy robusto. Con tope incorporado. Mangos antideslizantes. Usos: DIN de sec.: 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 y 6,0 mm². Largo: 170 mm.



MES-CX  365 gr  1

Tradicional pelacables: Cuchillas de precisión de acero especial tratado y montadas en un mecanismo automático. Cuerpo de fundición muy robusto. Con tope incorporado. Mangos antideslizantes. Especial para cables coaxiales: 3C2V y 5C2V. Largo: 170 mm.



MES-F1  365 gr  1

Tradicional pelacables: Cuchillas de precisión de acero especial tratado y montadas en un mecanismo automático. Cuerpo de fundición muy robusto. Con tope incorporado. Mangos antideslizantes. Especial para cables manguera con recubrimiento de vinilo de 2 ó 4 conductores. Sección de los conductores interiores: 0,75 mm². Largo: 170 mm.



MES-F2  365 gr  1

Igual que la anterior (MES-F1), para: Especial para cables manguera con recubrimiento de vinilo de 2 ó 4 conductores. Sección de los conductores interiores: 1,25 mm². Largo: 170 mm.



XB-101  134 gr  1

Pelacables automático diseñado para un cómodo manejo. Corta cables hasta secciones de 4,0 mm². Cuchillas recambiables y tope regulable. Secciones mm²: 0,5 a 4,0. Dimensiones : 185 x 90 x 19 mm. Largo: 185 mm.

Herramientas profesionales pelacables



XB-101-P 199 gr 1

Pelacables automático diseñado para un cómodo manejo. Corta cables hasta secciones de 6 mm². Cuchillas recambiables y tope regulable. Secciones mm²: 0,1 a 6,0. Dimensiones: 202 x 85 x 19 mm. Largo: 202 mm.



JOK-1 22 gr 1

Para el pelado de cables coaxiales RG58U, RG59U, etc... Apta para PVC-FLEX 3 x 0,75 mm². Con tabla de longitudes. Fabricada en nylon de máxima resistencia 4,8~7,5 mm.

Largo: 95 mm.



JOK-8 192 gr 1

Pelacables automático con cortador del conductor hasta 2 mm. Ø No precisa regulación. Conductores de sección: 0,2 a 6,0 mm².

Largo: 170 mm.



JOK-12 47 gr 1

Pelacables multiuso para el desforrado y pelado de todo tipo de mangueras redondas habituales. Fabricada en nylon de máxima resistencia. Auto-regulable 8~13 mm.

Largo : 125 mm.



JOK-15 xxx gr 1

Super pelacables multiusos para el desforrado, corte y pelado de todo tipo de mangueras. Con dispositivo para el corte y pelado de los conductores interiores. Fabricada en nylon de máxima resistencia. Manguera de 0,8 a 13 mm. Conductores de sección: 0,2 a 4,0 mm². Largo: 128 mm.



SECURA 2000

JOK-16 70 gr 1

Para el pelado de mangueras redondas. Fabricada en nylon de máxima resistencia. Profundidad de corte regulable, adaptación automática para el corte transversal y longitudinal. Provista de cuchilla de recambio 4~6 mm. Largo: 128 mm.



SECURA 2000

JOK-27 70 gr 1

Para el pelado de mangueras redondas. Fabricada en nylon de máxima resistencia. Profundidad de corte regulable, adaptación automática para el corte transversal y longitudinal. Provista de cuchilla de recambio 8~28 mm. Largo: 128 mm.



SECURA 2000

JOK-27-IS 58 gr 1

Para el pelado de mangueras redondas. Totalmente aislada y fabricada en nylon de máxima resistencia. Profundidad de corte regulable y adaptación automática para el corte transversal y long. Provista de cuchilla de recambio 8~28 mm. Largo: 135 mm.



SECURA 2000

JOK-28-G 79 gr 1

Para el pelado de mangueras redondas. Fabricada en nylon de máxima resistencia. Cuchilla recta. Profundidad de corte regulable y adaptación de corte transversal y longitudinal. Provista de cuchilla de recambio 8~28 mm. Largo: 165 mm.



Herramientas profesionales pelacables



SECURA 2000

JOK-28-H ⚖️ 78 gr 📦 1

Para el pelado de mangueras redondas. Fabricada en nylon de máxima resistencia. Con cuchilla de gancho. Profundidad de corte regulable y adaptación automática para el corte transversal y longitudinal. Provista de cuchilla de recambio. 8~28 mm. Largo: 165 mm.




JOK-35 ⚖️ 10 gr 📦 1

Para el pelado de mangueras redondas. Fabricada en nylon de máxima resistencia. Profundidad de corte regulable y adaptación automática para el corte transversal y longitudinal. Provista de cuchilla de recambio. 27~37 mm. Largo: 154 mm.



JOK-50 ⚖️ 120 gr 📦 1

Para el pelado de mangueras redondas. Fabricada en nylon de máxima resistencia. Profundidad de corte regulable y adaptación automática para el corte transversal y longitudinal. Provista de cuchilla de recambio. 35~50 mm. Largo: 165 mm.



JOK-20.030 ⚖️ 117 gr 📦 1

CABLE PLANO Pelacables automático para cable plano de PVC hasta 12 mm. de ancho. Pela los conductores interiores y el PVC de agrupamiento exterior. No precisa regulación. Conductores de sección: 0,75 a 2,5 mm². Largo: 180 mm.



JOK-20.040 ⚖️ 97 gr 📦 1

SUPER 4 Pelacables automático. Diseño para un cómodo manejo, con cortador de seguridad incorporado. Para el seccionado de conductores de hasta 2 mm. de Ø. No precisa regulación. Conductores de sección: 0,5 a 4,0 mm². Largo: 187 mm.



JOK-20.060 ⚖️ 160 gr 📦 1

Pelacables automático. Diseño para un cómodo manejo, con cortador de seguridad incorporado. Para el seccionado de conductores de hasta 2,8 mm. de Ø. No precisa regulación. Conductores de sección: 0,5 a 6,0 mm². Largo: 180 mm.



JOK-20.090 ⚖️ 117 gr 📦 1

Pelacables automático para cables de gran diámetro. Para el desforrado de cables de PVC-FLEX 3 x 0,75 mm². No precisa regulación.

Largo : 175 mm.



JOK-20.450 ⚖️ 98 gr 📦 1

HIGH-STRIP Pelacables automático para conductores con revestimientos problemáticos, tales como: goma, silicona, THWN o TDE. Con tope longitudinal regulable de 5 a 15 mm. Para cables con revestimientos especiales. Para conductores de secciones: 0,5, 0,75, 1,5, 2,5 y 4,0 mm². Largo: 105 mm.



JOK-10530 ⚖️ 192 gr 📦 1

Desforradora cable VDE con cuchilla en forma de gancho y tapa protectora. Cuchilla endurecida especial de 40 mm. con placa soldada en la punta de la misma para el fácil desforrado de cables gruesos o corte de multi-cables enfundados. Largo: 190 mm.

Herramientas profesionales pelacables



PWS-001 ⚖️ 24 gr 📦 1

PWS-002 ⚖️ 24 gr 📦 1

PWS-003 ⚖️ 24 gr 📦 1

Pelacables de micropresión para electrónica y telecomunicaciones.
Con tope longitudinal regulable de 5 a 40 mm.
Para cables con aislamiento de PVC.
Serie amarilla.

Largo : 97 mm.

| Referencia | Uso mm ² | Uso AWG |
|----------------|---|-----------------------------|
| PWS-001 | 0,12 - 0,16 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 | 36 - 34 - 32 - 30 - 28 - 26 |
| PWS-002 | 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 | 30 - 28 - 26 - 24 - 22 - 20 |
| PWS-003 | 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,80 - 1,00 | 28 - 26 - 24 - 22 - 20 - 18 |



SWS-20 / SWS-25 ⚖️ 25 gr 📦 1

SWS-30 / SWS-40 ⚖️ 25 gr 📦 1

SWS-50 / SWS-60 ⚖️ 25 gr 📦 1

SWS-80 / SWS-100 ⚖️ 25 gr 📦 1

Pelacables de microprecisión para la electrónica y las telecomunicaciones.
Con tope longitudinal regulable de 5 a 40 mm.
Para cables con aislamiento de PVC.
Serie roja.

Largo : 97 mm.

| Ref. | Uso AWG / mm ² | Ref. | Uso AWG / mm ² | Ref. | Uso AWG / mm ² | Ref. | Uso AWG / mm ² |
|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| SWS-020 | 32 / 0,20 | SWS-030 | 28 / 0,30 | SWS-050 | 24 / 0,50 | SWS-080 | 20 / 0,80 |
| SWS-025 | 30 / 0,25 | SWS-040 | 26 / 0,40 | SWS-060 | 22 / 0,60 | SWS-100 | 18 / 1,00 |



FOS-018 ⚖️ 25 gr 📦 1

FOS-025 ⚖️ 25 gr 📦 1

FOS-060 ⚖️ 25 gr 📦 1

FOS-080 ⚖️ 25 gr 📦 1


Pelacables de microprecisión para la electrónica y las telecomunicaciones.
Con tope longitudinal regulable de 5 a 40 mm.
Para cables conductores de fibra óptica.
Serie azul.

Largo : 97 mm.

| Ref. | Uso mm ² | Ref. | Uso mm ² |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| FOS-018 | 0,18 | FOS-060 | 0,60 |
| FOS-025 | 0,25 | FOS-080 | 0,80 |



Herramientas profesionales pelacables



PWS-PLUS 002

35 gr 1

Mini herramienta pelacables de precisión para el pelado y corte de cables rígidos y flexibles en aplicaciones electrónicas, tecnología de ordenadores, telecomunicaciones, modelismo, etc. o donde se precise el pelado de cables finos. Para cables de 0,25~0,80 mm. Ø 30~20 AWG. Ajustable a 6 diámetros distintos. Corte de cables hasta 0,80 mm. Ø con tornillo para las correspondientes cuchillas. Adecuada para cables PVC, TEFZEL, TEFLON, MYLAR, Kynar y otros. 1.- Mecanismo de ajuste de diámetro: 0,25-0,30-0,40-0,50-0,60-0,80 mm. Ø (30-28-26-24-22-20 AWG). 2.- Fijación de la longitud del pelado. 3.- Operación de pelado. 4.- Mecanismo de pelado y corte. 5.- Posicionado de corte. Largo: 101 mm.

ECONÓMICA



XB-115

209 gr 1

Pelacables automático diseñado para un cómodo manejo. Corta cables hasta 6mm². de sección Auto-ajustable. Secciones: 0,5 a 6,0 mm².

Largo: 170 mm.




ECONÓMICA

LY-700-F

203 gr 1

Pelacables automático diseñado para un cómodo manejo. Corta cables hasta 6 mm² de sección. Auto ajustable. Secciones: 0,2 a 6,0 mm²

Largo: 173 mm.



ECONÓMICA

LY-700-D

188 gr 1

Pelacables automático diseñado para un cómodo manejo. Secciones: 0,5 a 8,0 mm²

Largo: 173 mm.



ECONÓMICA

LY-107

70 gr 1

Herramienta peladora y cortadora para cables de secciones AWG 12 a 24 (0,2~3,5) mm².

Largo: 130 mm.




ECONÓMICA

LY-108

74 gr 1

Herramienta peladora y cortadora con tope regulable para cables de secciones AWG 10 a 30 (0,2~5,5) mm².

Largo: 130 mm.




ECONÓMICA

LY-109

48 gr 1

Herramienta cortadora de cables. Fabricada en aleación de acero endurecido, galvanizado y antioxidante.

Largo: 135 mm.




FT-3

84 gr 1

Pelacables fibra óptica, para cable 125 micrón con forro de 250 micrón. Evita daños en el cable óptico.

Largo: 140 mm.

Herramientas profesionales pelacables



ECONÓMICA

FT-4 95 gr 1

Pelacables fibra óptica, para cable 125 micrón con forro de 250 micrón. Evita daños en el cable óptico.

Largo: 150 mm.



ECONÓMICA

LY-1091 48 gr 1

Herramienta peladora y cortadora para cables de secciones AWG 20 a 24 (0,2~0,5) mm².

Largo: 135 mm.



ECONÓMICA

LY-1041 128 gr 1

Herramienta especial para cortar, pelar y engrapar cables de cobre y acero de secciones: 18-0,9 / 16-1,25 / 14-2,0 / 12-3,5 / 10-5,5

Largo: 170 mm.



ECONÓMICA

LY-1042 128 gr 1

Herramienta especial para cortar, pelar y engrapar cables de cobre y acero de secciones: 26, 24-0,2 / 22-0,35 / 20-0,5 / 18-0,9 / 16-1,25

Largo: 170 mm.



ECONÓMICA

LY-1043 128 gr 1

Herramienta especial para cortar, pelar y engrapar cables de cobre y acero de secciones: 30-0,25 / 28-0,32 / 26-0,4 / 24-0,6 / 22-0,6

Largo: 170 mm.



ECONÓMICA

LY-700-A 337 gr 1

Pelacables de 0,5 a 2,0 mm².

Largo: 170 mm.



ECONÓMICA

LY-700-B 337 gr 1

Pelacables de 1,0 a 3,2 mm².

Largo: 170 mm.




ECONÓMICA

LY-731-A 256 gr 1

Pelacables de 0,13 a 6,0 mm².

Largo: 205 mm.



ECONÓMICA

LY-731-B 267 gr 1

Pelacables de 0,13 a 6,0 mm².

Largo: 210 mm.



Herramientas profesionales pelacables



ECONÓMICA

LY-735-A ⚖️ 305 gr 📦 1

Herramienta pelacables de 0,13 a 6 mm².

Largo: 205 mm.



ECONÓMICA

LY-735-B ⚖️ 316 gr 📦 1

Herramienta pelacables de 0,13 a 6 mm².

Largo: 211 mm.



ECONÓMICA

LY-25-1 ⚖️ 79 gr 📦 1

Pelacables para Ø 4-16 mm.

Largo: 135 mm.



ECONÓMICA

LY-25-2 ⚖️ 79 gr 📦 1

Pelacables para Ø 8-28 mm.

Largo: 135 mm.



ECONÓMICA

LY-25-3 ⚖️ 90 gr 📦 1

Pelacables para Ø 28-35 mm.

Largo: 165 mm.



ECONÓMICA

LY-25-4 ⚖️ 91 gr 📦 1

Pelacables para Ø 35-50 mm.

Largo: 170 mm.



ECONÓMICA

LY-25-5 ⚖️ 97 gr 📦 1

Pelacables para Ø 8-28 mm.

Largo: 195 mm.



ECONÓMICA

LY-25-6 ⚖️ 96 gr 📦 1

Pelacables para Ø 8-28 mm.

Largo: 193 mm.



ECONÓMICA

LY-25-9 ⚖️ 134 gr 📦 1

Pelacables para Ø 4,5-25 mm.

Largo: 135 mm.



Herramientas profesionales pelacables



COAXIAL

LY-302  42 gr  1

Para RG-58/59/62/3C/4C
Pelado "D" 6 y 8 mm.

Largo: 105 mm.



COAXIAL

LY-312-B  52 gr  1

Para RG-58/59/62/3C/4C

Largo: 107 mm.



COAXIAL

LY-332  34 gr  1

Para RG-58/59/62/6/6QS/3C/4C/5C
Pelado "D" 4, 6, 8 y 12 mm.

Largo: 98 mm.



COAXIAL

LY-322  34 gr  1

Para RG-58 (3C 2V), RG-59/62 (4C 2V),
RG-6 (5C 2V), 6QS COAX CABLE

Largo: 98 mm.



COAXIAL

LY-501  48 gr  1

UNIVERSAL
Para cables de 3,5 a 9 mm. máximo
(Redondo y plano)

Largo: 110 mm.





LY-342  36 gr  1

Herramienta pelacables para fibra óptica
(Ø 0,254 mm & 0,32mm)

LY-342-A  36 gr  1

Herramienta pelacables para fibra óptica
(Ø 0,023). Largo: 92 mm.



PG-3  700 gr  1

Herramienta pelacables para PE, PR, PVC
de 26 a 52 mm Ø

Largo: 260 mm.




PG-4  820 gr  1

Herramienta pelacables para PE, PR, PVC
de 42 a 75 mm Ø

Largo: 290 mm.




Herramientas profesionales pelacables



MDX-01 135 gr 1

Especial para electricistas. Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión. Mango de madera, refuerzos y cierre inox. Hoja plegable.


Largo: 195 mm. Largo hoja: 80 mm.



MEK-50-P 75 gr 1

Especial para electricistas. Hoja de acero inoxidable con muesca para pelado de cables. Resistente a la corrosión. Mango aislante en plástico ABS. Hoja plegable.


Largo total: 205 mm. Largo hoja: 50 mm.



MEK-60 119 gr 1

Especial para electricistas. Hoja de acero inoxidable en forma de hoz resistente a la corrosión. Mango de madera. Hoja plegable.


Largo total: 190 mm. Largo hoja: 60 mm.



MEK-70 122 gr 1

Especial para electricistas. Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión. Mango de madera.


Largo total: 200 mm. Largo hoja: 85 mm.



MEK-70-M 74 gr 1

Especial para electricistas. Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión. Mango aislante de plástico ABS.


Largo total: 200 mm. Largo hoja: 85 mm.



MEK-90 165 gr 1

Especial para electricistas. Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión. Mango de madera. Hoja plegable.

Largo total: 235 mm. Largo hoja: 90 mm.



MEK-190 94 gr 1

Especial para electricistas. Cuchillo recto con hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión. Mango de madera y funda de cuero sintético. Cuchillo recto.

Largo total: 191 mm. Largo hoja: 70 mm.



LE-325 143 gr 1

Especial para electricistas. Hoja puntiaguda y mango antideslizamientos. Funda protectora rígida con cierre y pulsador de apertura de seguridad, provista además de piedra de afilar. Adaptador a cinturón multiposición. Cuchillo recto. Largo total: 235 mm. Hoja: 80 mm.




KH-701 193 gr 1

Herramienta pelacables multiusos.

Largo: 214 mm.



Herramientas profesionales pelacables



LY-5021

135 gr 1

Herramienta especial de corte, engrapación y desforrado de cables de cobre, acero y otros. De gran precisión y mangos confortablemente gruesos.

Para secciones: Indicados en la herramienta. Largo: 160 mm.



LY-5022

135 gr 1

Herramienta especial de corte, engrapación y desforrado de cables de cobre, acero y otros. De gran precisión y mangos confortablemente gruesos.

Para secciones: Indicados en la herramienta. Largo: 160 mm.




LY-5023

135 gr 1

Herramienta especial de corte, engrapación y desforrado de cables de cobre, acero y otros. De gran precisión y mangos confortablemente gruesos.

Para secciones: Indicados en la herramienta. Largo: 160 mm.




MCK-01

84 gr 1

Especial electricistas. Cuchillo recto de largo variable con funda protectora trasparente y adaptador a cinturón.

Largo hoja: 45/55/65/75 mm.
Largo total: 215 mm.



JOK-BK

147 gr 1

Cortacables especial para cable ancho de Telecom. Corte hasta 18 mm. Ø máximo. Para cable Telecom.

Largo: 170 mm.